

Baumaterial ohne Fremd-/Störstoffe	Fremd-/Störstoff	
Baustoff	Störstoffbeschreibung	Störstoffklasse
Gussasphaltestrich	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Gussasphaltestrich	Klebstoff, Bodenbelagsreste, Trennfolien	S2
Gussasphaltestrich	Heizungsverteilerohre	S3
Beton	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Beton	Stahlbewehrung	S2
Beton	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Feuchteabdichtungen, Spachteln, Anstriche)	S2
Beton	org. Verbind., Bitumen, Gips, Leichtanteile in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste); Epoxidharz in geringen Mengen (Fugenmassen bei WU Beton)	S3
Beton	Reaktionsharzbeschichtung (z.B. Kunstharzbelag)	S4
Beton mit Carbonfasern	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Beton mit Carbonfasern	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Feuchteabdichtungen, Spachteln, Anstriche)	S2
Beton mit Carbonfasern	org. Verbind., Bitumen, Gips, Leichtanteile in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste); Epoxidharz in geringen Mengen (Fugenmassen bei WU Beton)	S3
Beton mit Carbonfasern	Reaktionsharzbeschichtung (z.B. Kunstharzbelag)	S4
Leichtbeton	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Leichtbeton	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Spachteln, Anstriche)	S2
Leichtbeton	org. Verbind., Bitumen, Gips in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste)	S3
Tondachziegel	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Ziegel - HLZ	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Ziegel - HLZ	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Spachteln, Anstriche)	S2
Ziegel - HLZ	org. Verbind., Bitumen, Gips in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste)	S3
Ziegel mineralisch gefüllt	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Ziegel mineralisch gefüllt	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Spachteln, Anstriche)	S2
Ziegel mineralisch gefüllt	org. Verbind., Bitumen, Gips in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste)	S3
Ziegel EPS gefüllt	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Ziegel EPS gefüllt	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Spachteln, Anstriche)	S2
Ziegel EPS gefüllt	org. Verbind., Bitumen, Gips in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste)	S3
Porenbeton	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Porenbeton	feinkörn. Material (Putze, Mörtel); org. Verbind., Bitumenreste, Gips in geringen Mengen (z.B. Spachteln, Anstriche)	S2
Porenbeton	org. Verbind., Bitumen, Gips in größeren Mengen (z.B. Gipsputz, Bitumendickschicht-, bahnen, sonst. Dichtbahnen, Flüssigabdichtungen, Dämmstoffreste)	S3
Lehm (z.B. Stampflehm)	Lehmputz, Lehmfarbe	S1
Lehm (z.B. Stampflehm)	Verunreinigungen mit natürl. Materialien (Naturfarbe)	S2
Lehm (z.B. Stampflehm)	Konvent. Wandfarbe; Zement, Kalk, Gips, Kunststoffe	S3
Lehm (z.B. Stampflehm)	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Lehmbauplatte	Lehmputz, Lehmfarbe	S1
Lehmbauplatte	Verunreinigungen mit natürl. Materialien (Naturfarbe)	S2
Lehmbauplatte	Konvent. Wandfarbe; Zement, Kalk, Gips, Kunststoffe	S3
Lehmbauplatte	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Lehmputz	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Lehmputz	Lehmfarbe	S1
Lehmputz	Verunreinigungen mit natürl. Materialien (Naturfarbe, Kalkmörtel), Reste Armierungsgewebe	S2
Lehmputz	Konvent. Wandfarbe; Zement, Kalk, Gips	S3
Lehmputz	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Putz mineral	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Gipsfaser	Gipsspachtel	S1

Gipsfaser	geringf. Klebstoff-, Belagsreste, Wandfarbe	S2
Gipsfaser	Verunr.mit Kunststoffen, Dämmstoffen, Metallkaschierung, Massivbaustoffen	S3
Gipsplatte	Gipsspachtel	S1
Gipsplatte	geringf. Klebstoff-, Belagsreste, Wandfarbe	S2
Gipsplatte	Verunr.mit Kunststoffen, Dämmstoffen, Metallkaschierung, Massivbaustoffen	S3
Kies/Schotter/Splitt	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Schüttung geb mineral/mineral	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Schüttung geb mineral/mineral	Kunststoff-, Bitumenbahnen	S3
Schüttung geb organ/mineral	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Schüttung geb organ/mineral	Kunststoff-, Bitumenbahnen	S3
Anhydritestrich	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Anhydritestrich	geringfügig verunreinigt (Klebstoffreste, Belagsreste, Trennlagen)	S2
Anhydritestrich	Heizungsverleihrohre; verunreinigt mit Dämmstoff, Kunststoff/Bitumen (Bahnen, Beschichtungen, Flüssigfolie/-abdichtung)	S3
Zementestrich	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Zementestrich	geringfügig verunreinigt (Klebstoffreste, Belagsreste, Trennlagen)	S2
Zementestrich	Heizungsverleihrohre; verunreinigt mit Dämmstoff, Kunststoff/Bitumen (Bahnen, Beschichtungen, Flüssigfolie/-abdichtung)	S3
Holz - Balken etc. ins Rec	ohne Fremd-/Störstoffe (nicht beschichtet, nicht behandelt)	S0
Holz - Balken etc. ins Rec	Naturfarbe (Öl, Wachs, Lasur), geringe Anteile an mechan. oder metallischen Holzverbindungen, die nach Rückbau im Holz verbleiben	S1
Holz - Balken etc. ins Rec	geringfügig verunreinigt (konv. Besch, Klebstoffreste, Belagsreste, Bitumenreste), wesentl. Anteile an mechanischen oder metallischen Holzverbindungen, die nach Demontage im Holz verbleiben (zB.Nagelplatten)	S2
Holz - Balken etc. ins Rec	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Holz, Holzwerkstoff - behandelt od. stark verunreinigt	Naturfarbe (Öl, Wachs, Lasur), geringe Anteile an mechan. oder metallischen Holzverbindungen, die nach Rückbau im Holz verbleiben	S1
Holz, Holzwerkstoff - behandelt od. stark verunreinigt	Dampfdruckausgleichsschicht (Bitumenbahnen mit Metalleinlage), wesentl. Anteile an mechan. oder metallischen Verbindungen, die nach Demontage im Holz verbleiben	S2
Holz, Holzwerkstoff - behandelt od. stark verunreinigt	verunreinigt mit Dämmstoffen (organ./anorgan.), Kunststoff-/Bitumen- (Bahnen, Beschichtungen)	S3
Holz - kein oder wenig Leim	ohne Fremd-/Störstoffe (nicht beschichtet, nicht behandelt)	S0
Holz - kein oder wenig Leim	Naturfarbe (Öl, Wachs, Lasur), geringe Anteile an mechan. oder metallischen Holzverbindungen, die nach Rückbau im Holz verbleiben	S1
Holz - kein oder wenig Leim	geringfügig verunreinigt (konv. Besch, Klebstoffreste, Belagsreste, Bitumenreste, Folien), Dampfdruckausgleichsschicht (Bitumenbahnen mit Metalleinlage), wesentl. mechan. oder metallische Verbindungen, die nach Demontage im Holz verbleiben (z.B. Vollgewindeschrauben Anschluss DE/ÄW, Nagelplatten, ...)	S2
Holz - kein oder wenig Leim	verunreinigt mit Dämmstoffen (organ./anorgan.), Kunststoff-/Bitumen- (Bahnen, Beschichtungen),	S3
Holz - kein oder wenig Leim	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Spanplatte mit Rec.pot.	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Spanplatte mit Rec.pot.	Metallteile	S1
Spanplatte mit Rec.pot.	geringfügig verunreinigt (konv. Besch, Klebstoffreste, Belagsreste)	S2
Spanplatte mit Rec.pot.	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
OSB-Platte	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
OSB-Platte	Metallteile	S1
OSB-Platte	geringfügig verunreinigt (konv. Besch, Klebstoffreste, Belagsreste)	S2
OSB-Platte	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Holzzement	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Holzzement	Dämmstoffe, Putze, Mörtel	S3
WPC (Wood Plastic Composites)	Metallteile	S1
WPC mit PVC	Metallteile	S1
Holzfaserdämmplatte	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Holzfaserdämmplatte	Putz, Klebspachtel, Klebstoff	S3
Pflanzenfaser ohne ZS	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Pflanzenfaser ohne ZS	Putz, Klebspachtel, Klebstoff	S3
Pflanzenfaser mit ZS (FSM, Bindemittel)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Pflanzenfaser mit ZS (FSM, Bindemittel)	Putz, Klebspachtel, Klebstoff	S3
Expandierter Kork	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Expandierter Kork	Putz, Klebspachtel, Klebstoff	S3
EPS	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
EPS	Putze, Klebspachtel (WDVS), Alukaschierung, Gipskarton	S3
XPS	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
XPS	verunreinigt mit Bitumen, Putze, Klebspachtel, Klebstoffe	S3
KSDämm (PE-Schaum)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
KSDämm (PE-Schaum)	verunreinigt mit Bitumen, Putze, Klebspachtel, Klebstoffe	S3
PUR-, PIR-, Phenolharz, Melamin-Dämmstoffe	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
PUR-, PIR-, Phenolharz, Melamin-Dämmstoffe	Alukaschierung, Putze, Klebspachtel (WDVS), Gipskarton, verunreinigt mit Bitumen, Klebspachtel, Klebstoffe	S3
Glaswolle	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Glaswolle	Kaschierung, Gipskarton, Putze, Klebspachtel	S3

Steinwolle	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Steinwolle	Kaschierung, Gipskarton, Putze, Klebspachtel	S3
Mineralschaumplatte	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Mineralschaumplatte	Putze, Klebspachtel (WDVS), Außendispersionsfarbe	S2
Calciumsilikatplatte	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Calciumsilikatplatte	Putze, Haftmörtel, Grundierung mit organ. Anteilen, Wandfarbe	S2
Schafwolle (keine Zusatzstoffe)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Strohballen (keine Zusatzstoffe)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Strohballen (keine Zusatzstoffe)	Putz	S3
Zellulosefaserplatte (FSM, Bindemittel)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Zellulosefaserflocken (FSM)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
KSTBahn	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
KSTBahn	Klebereste	S3
PVC-Folie	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
PVC-Folie Neueinstufung, wenn verklebt	Klebereste	S4
Fensterstock (Rahmenmaterial)	PUR-, PIR-Reste	S2
Alu (Ist-Szenario Knet zu Guss) - für Baustoffliste	ohne Fremd-/Störstoffe (unbeschichtet oder eloxiert)	S0
Alu (Ist-Szenario Knet zu Guss) - für Baustoffliste	beschichtet	S2
Alu Gussteile (Ist-Guss zu Guss)	ohne Fremd-/Störstoffe (unbeschichtet oder eloxiert)	S0
Alu Gussteile (Ist-Guss zu Guss)	beschichtet	S2
Alu Recyclingnw Knetleg	ohne Fremd-/Störstoffe (unbeschichtet oder eloxiert)	S0
Alu Recyclingnw Knetleg	beschichtet	S2
Stahl - Bewehrung	Beton (Stahlbeton)	S2
Stahl - Baustahl (Stahlträger, etc.)	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Stahl - Baustahl (Stahlträger, etc.)	beschichtet	S2
Stahl - Stahlblech	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Stahl - Stahlblech	beschichtet	S2
Elast BB - Linoleumbelag, Gummibelagt	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Elast BB - Linoleumbelag, Gummibelagt	Klebstoffreste	S2
PVC-Belag	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
PVC-Belag	Klebstoffreste	S2
Korkbelag	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Korkbelag	Beschichtung, Klebstoffreste	S2
Korkbelag	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Textilbelag	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Textilbelag	Klebstoffreste	S2
Mehrschichtparkett, Stabparkett, Laminat	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Mehrschichtparkett, Stabparkett, Laminat	Klebstoffreste	S2
Massivholzboden	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Parkett, Massivholzboden	Nägel	S1
Massivholzboden	Klebstoffreste	S2
Parkett, Massivholzboden	problematische Beschichtung (Schwermetalle, Halogene, Biozide)	S4
Naturstein, Kunststein	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Naturstein, Kunststein	Kalkmörtel (leicht trennbar)	S1
Naturstein, Kunststein	Kalkzementmörtel, Imprägnierung	S2
Keramik-, Klinkerplatten, -böden	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Keramik-, Klinkerplatten, -böden	Kalkmörtel (leicht trennbar)	S1
Keramik-, Klinkerplatten, -böden	Kalkzementmörtel, Imprägnierung	S2
Glasbaustein	ohne Fremd-/Störstoffe	S0
Glasbaustein	Mörtel; Bewehrungsstahl im Mörtel	S2
Glasbaustein	Klebstoffreste, Kunststoffleisten-Reste	S3